

Kunststoff

STRÖMUNGSOPTIMIERTE BAUWEISE

ENERGIEEFFIZIENT

SPART KOSTEN



SAFE

EDEL-STAHL

DACH-HAUBEN

SCHALL-DÄMPFER

FLEX

KLAPPEN

TRANSFER

ISOL

KUNSTSTOFF

BRANDSCHUTZ

GERÄTE/VENTILATOREN

AIRFIL

TOOLS

LUFT-DURCH-LÄSSE

KÜHL-BALKEN

IT-SOLUTIONS

INDEX, ALLGEM.

Anwendungsbereiche:
Für Abluft chemisch belasteter Luft
bei erhöhtem Abrieb
bei starker Korrosion

PPs Rohr

SAFE

NLR PPS

Nahtloses Rohr aus PPs, (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau). Standardlänge 5 m.

LNR PPS

Längsnaht Rohr aus PPs, (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau). Standardlänge 3 m.

EDEL-
STAHL

DACH-
HAUBEN

SCHALL-
DÄMPFER



Bestellbeispiel: NLR-PPS-s-Ød

	Ød mm	NLR PPS		LNR PPS	
		s mm	€/m	s mm	€/m
KLAPPEN	50	3	4,50		
	63	3	5,90		
	75	3	7,10		
TRANSFER	90	3	8,60		
	110	3	10,60		
ISOL	125	3	11,95		
	140	3	13,30		
	160	3	15,40		
KUNST- STOFF	180	3	18,00		
	200	3	20,20		
	225	3,5	26,40		
BRAND- SCHUTZ	250	3,5	29,25		
	280	4	37,50		
	315	5	56,65		
GERÄTE / VENTILA- TOREN	355	5	64,20		
	400	6	86,40		
	450	7	134,70	6	138,70
AIRFIL	500	8	171,80	6	155,90
	560	8	190,45	6	171,70
	600			6	183,55
TOOLS	630	10	278,10	6	202,05

LUFT-
DURCH-
LÄSSE

Die Mindestabnahmemenge entspricht den Standardlängen.
Für Rohr werden effektive Frachtkosten berechnet. Bitte sprechen Sie uns an.
Abweichende Längen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

KÜHL-
BALKEN

PPs DRAHT

Schweißdraht aus PPs in 3 oder 4 mm Ausführung.

IT-SOLU-
TIONS

	PPSDRAHT3 €/kg	PPSDRAHT4 €/kg
	28,30	28,30

INDEX,
ALLGEM.

MF PPs | MFL PPs | BFLN PPs | FDICHT

PG
17.ALLG

Rohre und Formteile aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar)
in RAL 7037 (staubgrau).

MF PPs

Doppelmuffe aus PPs.



MFL PPs

Muffenflansch aus PPs.



BFLN PPs

Blindflansch aus PPs mit
Nut für O-Ring Dichtung. Bei
Bestellung Dichtwerkstoff
PVC-P oder EPDM angeben.



FDICHT

Flachdichtung.



Bestellbeispiel: MFLN-PPS-Ød

Ød mm	MF PPs €/Stk.	MFL PPs €/Stk.	BFLN PPs €/Stk.	FDICHT EPDM €/Stk.
50	8,70	8,70	23,25	3,50
63	8,70	10,25	23,25	3,50
75	8,70	10,25	23,25	3,50
90	8,70	10,25	23,25	3,60
110	8,70	10,25	23,25	3,90
125	10,25	11,65	24,70	4,30
140	10,25	11,65	26,20	4,80
160	11,65	14,55	27,55	5,30
180	11,65	16,00	30,60	6,10
200	13,00	17,40	31,85	6,60
225	14,55	17,40	34,90	7,20
250	17,40	18,95	36,25	7,70
280	18,95	20,30	45,05	8,70
315	20,30	21,90	46,40	9,90
355	39,30	23,25	50,80	11,30
400	42,10	26,20	58,15	12,80
450	52,25	169,05	119,10	47,90
500	56,65	213,90	162,45	57,20
560	145,30	216,50	182,25	66,30
600	129,60	229,80	232,95	68,40
630	134,70	265,55	232,95	178,30

Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

SAFE

EDEL-
STAHLDACH-
HAUBENSCHALL-
DÄMPFER

FLEX

KLAPPEN

TRANS-
FER

ISOL

KUNST-
STOFFBRAND-
SCHUTZGERÄTE/
VENTILA-
TOREN

AIRFIL

TOOLS

LUFT-
DURCH-
LÄSSEKÜHL-
BALKENIT-SOLU-
TIONSINDEX,
ALLGEM.

T PPs

SAFE

T-Stück aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar)
in RAL 7037 (staubgrau), Muffenmaß.



EDEL-
STAHL

DACH-
HAUBEN

SCHALL-
DÄMPFER

Bestellbeispiel: T-PPS-Ød₁-Ød₃

	Ød ₁ mm	Ød ₃ mm	€/Stk.	Ød ₁ mm	Ød ₃ mm	€/Stk.	Ød ₁ mm	Ød ₃ mm	€/Stk.	Ød ₁ mm	Ød ₃ mm	€/Stk.
FLEX	50	50	25,90	180	50	81,50	280	110	138,60	500	110	328,80
KLAPPEN	63	63	28,90		63	81,50		160	138,60		160	328,80
	75	75	38,15		75	81,50		180	138,60		250	328,80
	90	90	43,60		90	81,50		200	138,60		280	328,80
TRANSFER	110	50	50,20		110	81,50		250	138,60		315	328,80
		63	50,20		125	81,50		280	138,70		355	328,80
		75	50,20		140	81,50	315	110	173,05		400	328,80
ISOL		90	50,20		160	81,50		160	173,05		450	328,80
		110	46,40		180	81,50		200	173,05		500	328,80
	125	50	56,65	200	50	95,00		250	173,05	560	560	429,25
KUNSTSTOFF		63	56,65		63	95,00		280	173,05	600	600	463,65
		75	56,65		75	95,00		315	173,05	630	630	721,10
		90	56,65		90	95,00	355	110	213,90			
BRANDSCHUTZ		110	56,65		110	95,00		160	213,90			
		125	56,65		125	95,00		200	213,90			
	140	50	68,30		140	95,00		250	213,90			
GERÄTE / VENTILATOREN		63	68,30		160	95,00		280	213,90			
		75	68,30		180	95,00		315	213,90			
		90	68,30		200	74,25		355	213,90			
AIRFIL		110	68,30	225	225	106,10	400	110	249,50			
		125	68,30	250	50	122,35		160	249,50			
		140	68,30		63	122,35		200	249,50			
TOOLS	160	50	75,00		75	122,35		250	249,50			
		63	75,00		90	122,35		280	249,50			
		75	75,00		110	122,35		315	249,50			
LUFTDURCHLÄSSE		90	75,00		125	122,35		355	249,50			
		110	75,00		140	122,35		400	249,50			
		125	75,00		160	122,35	450	450	310,30			
KÜHLBALKEN		140	75,00		180	122,35						
		160	59,70		200	122,35						
					225	122,35						
IT-SOLUTIONS					250	104,75						

Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

INDEX,
ALLGEM.

TV45 PPs | YV PPs

**PG
17.ALLG**

Rohre und Formteile aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau).

TV45 PPs

T-Stück aus PPs mit Abgang 45°, Muffenmaß.



YV PPs

Hosenstück aus PPs, Gesamtwinkel 90°, 45° oder 30°, Muffenmaß.



Bestellbeispiel: TV45-PPS-Ød₁-Ød₃

Ød ₁ mm	Ød ₃ mm	TV45 €/Stk.
50	50	70,00
63	63	70,00
75	75	70,00
90	90	71,25
110	110	71,25
125	125	75,55
140	140	87,35
160	160	99,00
180	180	107,70
200	200	125,20
225	225	137,35
250	250	162,45
280	280	182,25
315	315	228,45
355	355	281,25
400	400	330,20
450	450	487,30
500	500	537,50
560	560	670,95
600	600	717,15
630	630	998,50

Bestellbeispiel: YV-Winkel-PPS-Ød₁

Ød ₁ mm	Winkel °	YV €/Stk.	Ød ₁ mm	Winkel °	YV €/Stk.
50	30	48,00	200	30	110,50
	45	48,00		45	110,50
	90	50,80		90	116,50
63	30	48,00	225	30	142,65
	45	48,00		45	142,65
	90	50,80		90	153,25
75	30	49,35	250	30	163,70
	45	49,35		45	163,70
	90	52,25		90	174,30
90	30	52,25	280	30	246,90
	45	52,25		45	246,90
	90	52,25		90	249,50
110	30	56,65	315	30	273,40
	45	56,65		45	273,40
	90	58,15		90	273,40
125	30	66,85	355	30	299,70
	45	66,85		45	299,70
	90	66,85		90	306,40
140	30	72,80	400	30	314,35
	45	72,80		45	314,35
	90	75,55		90	327,55
160	30	81,50	450	30	670,95
	45	81,50		45	670,95
	90	85,80		90	774,00
180	30	99,00	500	30	833,40
	45	99,00		45	833,40
	90	106,10		90	927,05

Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

SAFE

EDEL-STAHL

DACH-HAUBEN

SCHALL-DÄMPFER

FLEX

KLAPPEN

TRANSFER

ISOL

KUNSTSTOFF

BRANDSCHUTZ

GERÄTE/VENTILATOREN

AIRFIL

TOOLS

LUFT-DURCHLÄSSE

KÜHL-BALKEN

IT-SOLUTIONS

INDEX, ALLGEM.

PS90 PPs / PSK PPs

SAFE

PS90 PPs

Sattelstück 90° aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau), mit Muffenmaß oder für Rohranschluss.

PSK PPs

Sattelstützen kurz 90° oder 45° aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau), mit Muffenmaß.

EDEL-
STAHL

DACH-
HAUBEN

SCHALL-
DÄMPFER

FLEX

KLAPPEN



TRANS-
FER

Bestellbeispiel: PS90-PPS-Ød₁-M

Ød ₁ mm	Muffenmaß (M) €/Stk.	Rohr (R) €/Stk.
50	33,40	20,30
63	33,40	20,30
75	34,90	21,90
90	34,90	23,25
110	39,30	24,70
125	45,05	29,00
140	52,25	36,25
160	62,55	45,05
180	71,25	49,35
200	77,10	50,80
225	93,15	65,60
250	97,40	71,25
280	157,15	125,20
315	216,50	187,50
355	239,05	207,30
400	260,10	223,15
450	313,00	237,70
500	352,60	273,40
560	390,95	290,60
600	430,55	318,35
630	445,00	328,80

Bestellbeispiel: PSK45-PPS-Ød₁

Ød ₁ mm	PSK45 €/Stk.	PSK90 €/Stk.
50	26,20	23,25
63	26,20	23,25
75	26,20	23,25
90	31,85	26,20
110	34,90	29,00
125	40,65	33,40
140	43,60	36,25
160	46,40	40,65
180	50,80	43,60
200	53,75	46,40
225	65,60	55,20
250	80,05	66,85
280	100,35	82,95
315	112,00	96,05
355	142,65	119,30
400	179,75	158,50
450	282,60	232,55
500	331,55	277,40
560		310,70
600		416,10
630		349,45

ISOL

KUNST-
STOFF

BRAND-
SCHUTZ

GERÄTE /
VENTILA-
TOREN

AIRFIL

TOOLS

LUFT-
DURCH-
LÄSSE

KÜHL-
BALKEN

Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

IT-SOLU-
TIONS

INDEX,
ALLGEM.

TRD PPs | RD PPs

PG
17.ALLG

Rohre und Formteile aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau).

TRD PPs

T-Stück mit Reinigungsöffnung aus PPs mit Deckel und O-Ring Dichtung. Muffenanschluss. Bitte bei Bestellung Dichtwerkstoff PVC-P oder EPDM angeben.



RD PPs

Reinigungsöffnung aus PPs für bauseitigen Einbau mit O-Ring Dichtung für Muffenanschluss. Bitte Dichtwerkstoff PVC-P oder EPDM bei Bestellung angeben.



Bestellbeispiel: TRD-PPS-Ød₁-Ød₃

Ød ₁ mm	Ød ₃ mm	TRD €/Stk.
110	110	53,75
125	125	56,65
140	140	70,00
160	160	80,05
180	180	85,80
200	200	97,40
225	225	104,75
250	250	133,45
280	250	154,40
315	250	173,05
355	250	211,40
400	250	264,10

Bestellbeispiel: RD-PPS-Ød₁

Ød ₁ mm	RD €/Stk.
110	58,15
125	66,85
140	70,00
160	74,25
180	80,05
200	85,80
225	91,65
250	94,60
280	99,00
315	103,30
355	120,80
400	150,40

Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.



lindab | we simplify construction

Vereinfachtes Bauen

Unsere große Motivation bei Lindab ist es, ständig Verbesserungen zu schaffen und die Konstruktion zu vereinfachen. Dies erreichen wir durch die Entwicklung von leicht handhabbaren und energieeffizienten Produkten und Systemen, kombiniert mit branchenführendem Wissen, Support, Logistik und hervorragender Verfügbarkeit.

Wir wollen alles vereinfachen – von der Planung und Entwicklung, Bestellung, Lieferung, Zielerreichung und Installation bis hin zur gesamten Geschäftsabwicklung mit uns. Durch die Vereinfachung in jeder Phase des Bauprozesses tragen wir auch zur Energieeffizienz bei.

Mehr Infos unter www.lindab.de

SAFE

EDEL-STAHL

DACH-HAUBEN

SCHALL-DÄMPFER

FLEX

KLAPPEN

TRANSFER

ISOL

KUNSTSTOFF

BRANDSCHUTZ

GERÄTE/VENTILATOREN

AIRFIL

TOOLS

LUFT-DURCHLÄSSE

KÜHL-BALKEN

IT-SOLUTIONS

INDEX, ALLGEM.

B PPs

SAFE

Rohrbogen aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar)
in RAL 7037 (staubgrau), segmentfrei, Muffenmaß.



EDEL-
STAHL

DACH-
HAUBEN

Bestellbeispiel: B-PPS-Ød-Winkel

SCHALL-
DÄMPFER

	Ød mm	Winkel °	€/Stk.	Ød mm	Winkel °	€/Stk.	Ød mm	Winkel °	€/Stk.	Ød mm	Winkel °	€/Stk.
	50	15	10,25	140	15	16,00	280	15	36,25	560	15	273,40
		30	10,25		30	16,00		30	36,25		30	273,40
FLEX		45	10,25		45	16,00		45	65,60		45	339,30
		60	13,00		60	20,30		60	82,95		60	447,70
KLAPPEN		75	13,00		75	20,30		75	82,95		75	524,30
		90	13,00		90	20,30		90	82,95		90	524,30
	63	15	10,25	160	15	17,40	315	15	74,25	600	15	278,65
TRANSFER		30	10,25		30	17,40		30	74,25		30	278,65
		45	10,25		45	18,95		45	75,55		45	380,35
		60	13,00		60	23,25		60	99,00		60	491,30
ISOL		75	13,00		75	23,25		75	99,00		75	569,20
		90	13,00		90	23,25		90	99,00		90	569,20
	75	15	10,25	180	15	18,95	355	15	82,95	630	15	315,60
KUNSTSTOFF		30	10,25		30	18,95		30	82,95		30	315,60
		45	10,25		45	20,30		45	88,75		45	392,20
		60	13,00		60	24,70		60	114,80		60	545,55
BRANDSCHUTZ		75	13,00		75	24,70		75	114,80		75	569,20
		90	13,00		90	24,70		90	114,80		90	569,20
	90	15	10,25	200	15	21,90	400	15	85,80			
GERÄTE / VENTILATOREN		30	10,25		30	21,90		30	85,80			
		45	10,25		45	21,90		45	96,05			
		60	14,55		60	26,20		60	122,35			
AIRFIL		75	14,55		75	26,20		75	122,35			
		90	14,55		90	26,20		90	122,35			
	110	15	10,25	225	15	24,70	450	15	165,00			
TOOLS		30	10,25		30	24,70		30	165,00			
		45	10,25		45	26,20		45	202,05			
LUFTDURCHLÄSSE		60	16,00		60	34,90		60	298,55			
		75	16,00		75	34,90		75	299,70			
		90	16,00		90	34,90		90	299,70			
	125	15	10,25	250	15	26,20	500	15	237,70			
KÜHLBALKEN		30	10,25		30	26,20		30	237,70			
		45	11,65		45	29,00		45	256,10			
		60	17,40		60	36,25		60	319,60			
IT-SOLUTIONS		75	17,40		75	36,25		75	360,65			
		90	17,40		90	36,25		90	360,65			

Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

INDEX,
ALLGEM.

RC PPs | RL PPs

PG
17.ALLG

Reduzierungen aus PPs.

RC PPs

Reduzierung aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau), symmetrisch, Muffenmaß.



RL PPs

Reduzierung aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau), asymmetrisch, Muffenmaß.



Bestellbeispiel: RC-PPS-Ød1-Ød2

Ød1 mm	Ød2 mm	RC €/Stk.	RL €/Stk.
63	50	29,00	74,25
75	50	29,00	74,25
	63	29,00	74,25
90	50	33,40	65,60
	63	33,40	65,60
	75	14,55	43,60
110	50	18,95	62,55
	63	21,90	66,85
	75	16,00	68,40
	90	16,00	45,05
125	50	33,40	70,00
	63	33,40	71,25
	75	33,40	72,80
	90	33,40	75,55
	110	17,40	52,25
140	63	34,90	71,25
	75	34,90	72,80
	90	36,25	75,55
	110	18,95	52,25
	125	30,60	62,55
160	63	43,60	94,60
	75	43,60	97,40
	90	43,60	101,80
	110	21,90	71,25
	125	34,90	62,55
	140	31,85	71,25

Ød1 mm	Ød2 mm	RC €/Stk.	RL €/Stk.
180	50	42,10	94,60
	75	42,10	96,05
	90	43,60	97,40
	110	39,30	99,00
	125	40,65	99,00
	140	40,65	101,80
	160	30,60	71,25
200	50	43,60	
	75	43,60	101,80
	90	43,60	110,50
	110	26,20	112,00
	125	45,05	113,45
	140	45,05	116,50
	160	21,90	78,65
	180	31,85	84,45
225	50	89,80	
	90	59,70	110,50
	110	59,70	112,00
	125	49,35	113,45
	140	49,35	116,50
	160	36,25	84,45
	180	53,75	123,80
	200	36,25	94,60

Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

SAFE

EDEL-STAHL

DACH-HAUBEN

SCHALL-DÄMPFER

FLEX

KLAPPEN

TRANSFER

ISOL

KUNSTSTOFF

BRANDSCHUTZ

GERÄTE/VENTILATOREN

AIRFIL

TOOLS

LUFT-DURCHLÄSSE

KÜHL-BALKEN

IT-SOLUTIONS

INDEX, ALLGEM.

RC PPs | RL PPs

**PG
17.ALLG**

SAFE

	Ød ₁ mm	Ød ₂ mm	RC €/Stk.	RL €/Stk.	Ød ₁ mm	Ød ₂ mm	RC €/Stk.	RL €/Stk.	
EDEL-STAHL	250	90	45,05	110,50	450	200	81,50	394,80	
		110	45,05	113,45			225	81,70	394,80
		125	45,05	118,05			250	81,05	396,30
DACH-HAUBEN		140	46,40	118,05		280	81,05	400,25	
		160	26,20	94,60		315	80,55	404,25	
		180	50,80	103,30		355	79,30	377,75	
SCHALL-DÄMPFER		200	30,60	106,10		400	78,55	352,60	
		225	48,00	113,45	500	200	98,15	453,05	
	280	110	59,70	125,20			225	96,05	455,55
FLEX			125	59,70		149,25		250	96,05
		140	62,55	150,40		280	95,10	470,15	
		160	65,60	154,40		315	95,10	471,50	
KLAPPEN		180	68,40	157,15		355	93,45	478,10	
		200	58,15	158,50		400	91,55	450,45	
		225	56,65	161,10		450	88,75	427,90	
TRANSFER		250	40,65	125,20	560	250	371,25	557,30	
	315	110	78,65	161,10			280	359,20	540,10
ISOL			125	82,95		165,00		315	343,40
		140	82,95	174,30		355	328,80	491,30	
		160	59,70	175,80		400	327,55	490,05	
KUNSTSTOFF		180	72,80	184,90		450	309,00	464,90	
		200	65,60	147,90		500	293,20	441,00	
		225	66,85	165,00	600	280	375,10	562,75	
BRANDSCHUTZ		250	42,10	148,10			315	359,20	540,10
		280	50,80	153,25			355	356,55	534,95
	355	160	88,75	202,05		400	412,00	618,15	
GERÄTE / VENTILATOREN			180	93,15	207,30		450	390,95	589,15
		200	68,40	167,70		500	277,40	556,15	
		225	71,25	176,95		560	355,20	533,50	
AIRFIL		250	55,20	182,15	630	280	400,25	598,35	
		280	53,75	195,45			315	381,60	573,10
		315	88,50	158,50			355	365,80	549,55
TOOLS	400	160	96,05	224,50		400	367,15	556,15	
		180	96,05	233,80		450	352,60	529,60	
		200	97,40	235,05		500	334,15	503,25	
LUFT-DURCHLÄSSE		225	68,40	237,70		560	318,35	478,10	
		250	61,15	239,05		600	302,40	453,05	
		280	62,55	242,95					
KÜHL-BALKEN		315	61,15	199,45					
		355	61,15	178,30					

Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

IT-SOLUTIONS

INDEX, ALLGEM.

E PPs | RSK PPs | RMI PPs | RMV PPs | ROHRSTK PPs | MAKS PP | MAKF PP

**PG
17.ALLG**

Rohre und Formteile aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau).

E PPs

Enddeckel aus PPs, Muffenmaß.



RSK PPs

Rückschlagklappe aus PPs für senkrechten Einbau. Muffenmaß.



RMI PPs

Rohrstutzen mit Insektenschutz, Muffenmaß.



RMV PPs

Rohrstutzen mit Vogelschutz, Muffenmaß.



ROHRSTK PPs

Rohrstück aus PPs, Muffenmaß, für bauseitigen Abgang.



MAKS PP

Kugelmansch.aus PP-Basis, Bef. m. Spannbändern (SBS), Muffenmaß.



MAKF PPs-el

Kugelmanschette aus PPs-el, Flanschanschluss.



Bestellbeispiel: E-PPS-Ød

Ød mm	E €/Stk.	RSK €/Stk.	RMI €/Stk.	RMV €/Stk.	ROHRSTK €/Stk.	MAKS €/Stk.	MAKF €/Stk.
50	7,20		36,55	31,85		27,75	145,50
63	7,20		46,60	40,65		33,30	147,30
75	7,20		55,10	48,00	29,00	34,65	152,50
90	7,20		63,50	55,20	29,00	35,95	159,65
110	7,20	78,65	78,65	68,40	29,00	37,40	211,40
125	8,70	88,75	78,65	68,40	30,60	40,10	229,00
140	10,25	104,75	86,85	75,55	31,85	41,60	238,95
160	11,65	110,50	90,40	78,65	34,90	44,30	246,05
180	11,65	128,10	105,40	91,65	43,60	47,15	253,10
200	14,55	133,45	108,75	94,60	48,00	49,95	266,60
225	17,40	150,40	140,70	122,35	66,85	53,95	273,90
250	20,30	158,50	147,30	128,10	80,05	56,75	298,00
280	21,90	171,70	188,35	163,70	96,05	59,60	356,80
315	24,70		205,00	178,30	106,10	63,80	379,60
355	27,55		235,50	204,80	116,50		
400	29,00		274,95	239,05	128,10		
450	94,60		523,55	455,25			
500	101,80		581,70	505,95			
560	113,45						
600	123,80		850,50	739,55			
630	133,45		956,80	832,05			

Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

SBS

**PG
17.ALLG**

Spannband mit Schloss aus Edelstahl zur Befestigung der Kugelmanschetten.

SBS50 für DN 50 mm €/Stk.	SBS18060 für DN 60 bis 180 mm €/Stk.	SBS21560 für DN 200 bis 225 mm €/Stk.	SBS27060 für DN 250 mm €/Stk.	SBS66060 für DN 250 bis 700 mm €/Stk.
3,00	3,70	4,00	5,00	10,10

SAFE

EDELSTAHLL

DACHHAUBEN

SCHALLDÄMPFER

FLEX

KLAPPEN

TRANSFER

ISOL

KUNSTSTOFF

BRANDSCHUTZ

GERÄTE/VENTILATOREN

AIRFIL

TOOLS

LUFTDURCHLÄSSE

KÜHLBALKEN

IT-SOLUTIONS

INDEX, ALLGEM.

SAFE

Rohre und Formteile aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau).

**EDEL-
STAHL**

**DACH-
HAUBEN**

**SCHALL-
DÄMPFER**

FLEX

KLAPPEN

TRANSFER

ISOL

**KUNST-
STOFF**

**BRAND-
SCHUTZ**

**GERÄTE /
VENTILA-
TOREN**

AIRFIL

TOOLS

**LUFT-
DURCH-
LÄSSE**

**KÜHL-
BALKEN**

**IT-SOLU-
TIONS**

**INDEX,
ALLGEM.**

DK PPs

Drosselklappe, in 15° Stufen verstellbar, Muffenmaß.

DKS PPs

Drosselklappe, stufenlos, Muffenmaß.

DKK PPs

Drosselklappe, stufenlos, mit Konsole für Stellmotor, Muffenmaß. Bitte Motortyp angeben.

DKSD PPs

Drosselklappe, stufenlos, dichtschließend, Flanschanschluss.

DKSV PPs

Drosselklappe, stufenlos, verstärkt, Flanschanschluss.

DKSKV PPs

Drosselklappe verstärkt, mit Konsole für Stellmotor, Flanschanschluss. Bitte Motortyp angeben.

DKSDK PPs

Drosselklappe, dichtschließend n. DIN 1946-4, stufenlos, mit Konsole für Stellmotor, Flanschanschluss. Bitte Motortyp angeben.



Bestellbeispiel: DK-PPS-Ød

Ød mm	DK €/Stk.	DKS €/Stk.	DKK €/Stk.	DKSD €/Stk.	DKSV €/Stk.	DKSKV €/Stk.	DKSDK €/Stk.
50	36,25	46,40	93,15				
63	42,10	52,25	93,15				
75	43,60	59,70	100,35				
90	48,00	66,85	106,10				
110	49,35	72,80	128,10	277,40	196,75	249,60	331,55
125	53,75	75,55	133,45	289,10	207,30	260,20	343,40
140	55,20	77,10	138,70	295,70	216,50	269,40	351,35
160	56,65	77,10	146,65	313,00	232,55	285,35	367,15
180	59,70	85,80	154,40	330,20	248,35	301,25	385,70
200	65,60	87,35	165,00	342,00	260,10	313,00	396,30
225	66,85	96,05	171,70	375,10	278,65	331,55	429,25
250	71,25	97,40	190,25	388,20	293,20	346,10	443,85
280	77,10	104,75	196,75	409,35	315,60	368,50	464,90
315	80,05	110,50	213,90	441,00	342,00	394,90	495,35
355		123,80	233,80		369,65		
400		133,45	249,50		637,50		
450		565,25					
500		608,95					
560		744,90					
600		779,25					
630		865,15					

Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

Diese Artikel sind auch als EFFI Stecksystem erhältlich.

RSD PPs

PG
17.ALLG

Rohrschalldämpfer aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau), Muffenmaß.



Bestellbeispiel: RSD-PPS-Ød-Wirklänge

Ød mm	Wirklänge	RSD €/Stk.	Ød mm	Wirklänge	RSD €/Stk.
110	750	331,55	225	750	566,60
	1000	400,25		1000	673,55
	1250	412,00		1250	705,30
	1500	468,85		1500	796,45
125	750	348,60	250	750	591,75
	1000	419,95		1000	737,05
	1250	431,90		1250	739,55
	1500	509,95		1500	824,10
140	750	396,30	280	750	657,75
	1000	429,25		1000	768,65
	1250	466,25		1250	807,00
	1500	529,60		1500	896,80
160	750	404,25	315	750	718,40
	1000	431,90		1000	927,05
	1250	493,90		1250	973,25
	1500	558,65		1500	946,95
180	750	451,60	355	750	807,00
	1000	528,25		1000	940,35
	1250	561,25		1250	997,15
	1500	635,30		1500	1.071,00
200	750	478,10	400	750	966,75
	1000	573,10		1000	1.142,00
	1250	587,75		1250	1.189,00
	1500	661,80		1500	1.297,00

Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.



lindab | we simplify construction

Lagerlogistik der Zukunft

Das neu errichtete Lindab Distributionszentrum in Grevie, Schweden – dem Hauptsitz des Lindab-Konzerns – ist das Ergebnis einer umfangreichen Analyse bestehender Prozesse, um die Lieferqualität zu steigern.

Das Herz des Zentrums ist das effiziente Hochregallager das knapp 5.000 Quadratmeter umfasst und das automatisiert bis zu 250 Paletten pro Stunde ein- und auslagern kann.

Mit dem Bau des Distributionszentrums macht Lindab einen weiteren Schritt, um die Logistik zu optimieren und zeitgleich die Lieferqualität für unsere Kunden zu verbessern.

Mehr Infos unter www.lindab.de

SAFE

EDEL-STAHL

DACH-HAUBEN

SCHALL-DÄMPFER

FLEX

KLAPPEN

TRANSFER

ISOL

KUNSTSTOFF

BRANDSCHUTZ

GERÄTE/VENTILATOREN

AIRFIL

TOOLS

LUFT-DURCHLÄSSE

KÜHL-BALKEN

IT-SOLUTIONS

INDEX, ALLGEM.

RDIFF Kunststoff Deflektorhaube

SAFE

Deflektorhaube aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau). Aerodynamisch optimiert mit sehr geringem Druckverlust. Sicherer Regenablauf über seitliches Ablaufrohr. In 4 verschiedenen Varianten lieferbar:

- M (mit Steckmuffe für Kunststoffrohr)
- F (mit Flanschanschluss)
- MB (mit Steckmuffe für Kunststoff und Bypass)
- MWF (mit Steckmuffe, passend über Wickelfalzrohr)

EDEL-
STAHL

DACH-
HAUBEN

Standardausführung, abweichend vom Produktfoto ohne Vogelschutz.
Vogelschutz VSREDIFF separat bestellen.

SCHALL-
DÄMPFER

Bestellbeispiel: RDIFF-PPS-Ød-F

	Ød	RDIFF M €/Stk.	RDIFF F €/Stk.	RDIFF MB €/Stk.	RDIFF MWF €/Stk.	VSREDIFF €/Stk.
FLEX	110	241,65	249,50	261,55	241,65	46,20
	125	270,70	276,00	285,25	270,70	46,20
	140	307,75	313,00	322,20		46,20
KLAPPEN	160	347,35	359,20	363,15	347,35	46,20
	180	376,35	386,95	393,65		46,20
	200	394,80	413,35	417,45	394,80	46,20
TRANSFER	225	438,50	459,55	464,90		46,20
	250	470,15	486,05	497,90	470,15	46,20
	280	546,70	570,60	582,55		46,20
ISOL	315	587,75	612,80	618,15	587,75	46,20
	355	643,20	669,60	678,80		117,55
	400	686,85	714,50	727,70		117,55
KUNST- STOFF	450	694,85	821,45	785,75		117,55
	500	818,85	863,70	958,90		117,55
	560	939,10	1.018,00	1.078,00		117,55
BRAND- SCHUTZ	600	1.076,00	1.173,00			117,55
	630	1.195,00	1.308,00	1.375,00		117,55




DDF Dachdurchführung

GERÄTE/
VENTILA-
TOREN

Dachdurchführung aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau) für Flach- oder Schrägdach. Bitte bei Bestellung Dachneigungswinkel in ° angeben.

Bestellbeispiel: DDF-PPS-Ød

	Ød	€/Stk.
AIRFIL	110	125,20
	125	133,45
	140	142,65
TOOLS	160	153,25
	180	165,00
	200	178,30
LUFT- DURCH- LÄSSE	225	194,10
	250	208,75
	280	224,50
KÜHL- BALKEN	315	248,35
	355	272,15
	400	295,70
IT-SOLU- TIONS	450	409,35
	500	607,55
	560	607,55
INDEX, ALLGEM.	600	682,25
	630	729,05



EffiTech Stecksystem

PG
17.EFFI

Das Beck EffiTech Stecksystem ist eine neue, innovative Verbindungsart, bei der Sie aufwendiges Verschweißen von Formteilen mit Rohren getrost vergessen können. Das patentierte System ermöglicht sogar die Verbindung unterschiedlicher Materialien, es bietet beispielsweise den Vorteil, dass eine bestehende Blechröhrleitung mit einer strömungsgünstigen Ablufthaube aus Kunststoff komplettiert werden kann.

In der Praxis erlaubt das neue System ein Höchstmaß an Flexibilität, einen Personaleinsatz ohne spezielle Fachkenntnisse, eine drastische Verkürzung der Montagezeit und ein sehr breites Einsatzspektrum. Und das ganz ohne Werkzeuge, Kleben oder Schweißen.

Rohre und Formteile aus PPs (Polypropylen, schwer entflammbar) in RAL 7037 (staubgrau).

BEFFI PPs

Bogen segmentfrei aus PPs als Stecksystem mit eingespritzter Lippendichtung, Muffenmaß.



Bestellbeispiel: BEFFI-PPS-Ød-Winkel

Ød mm	Winkel °	€/Stk.
50	45	13,30
	90	17,05
63	45	14,05
	90	17,70
75	45	14,75
	90	18,45
90	45	15,60
	90	19,05
110	45	17,70
	90	20,75
160	45	24,70
	90	30,30
200	45	28,30
	90	33,95
250	45	37,70
	90	47,05
315	45	98,35
	90	128,65

MEFFI PPs

Doppelmuffe aus PPs als Stecksystem mit eingespritzter Lippendichtung.



MEFFI-PPS-Ød

Ød mm	€/Stk.
50	11,30
63	11,95
75	12,65
90	13,30
110	14,25
160	15,10
200	16,95
250	22,65
315	26,40

RCEFFI PPs

Reduzierung symmetrisch aus PPs als Stecksystem mit eingespritzter Lippendichtung, Muffenmaß.



RCEFFI-PPS-Ød₁-Ød₂

Ød ₁ mm	Ød ₂ mm	€/Stk.
63	50	37,70
75	50	37,70
	63	37,70
90	50	43,35
	63	43,35
	75	18,95
110	50	24,60
	63	28,40
	75	20,75
	90	20,75
160	50	56,75
	63	56,75
	75	56,75
	90	56,75
	110	28,40
200	50	56,65
	63	56,65
	75	56,65
	90	56,65
	110	34,05
	160	28,40
250	75	58,45
	90	58,45
	110	58,45
	160	35,20
	200	39,70
315	110	102,25
	160	77,60
	200	85,15
	250	54,80

TEFFI PPs

T-Stück 90° aus PPs als Stecksystem mit eingespritzter Lippendichtung, Muffenmaß.



TEFFI-PPS-Ød

Ød mm	€/Stk.
50	33,75
63	37,60
75	49,55
90	56,65
110	60,45
160	77,60
200	96,60
250	136,20
315	225,00

Weitere Größen und Werkstoffe auf Anfrage möglich.

SAFE

EDEL-STAHL

DACH-HAUBEN

SCHALL-DÄMPFER

FLEX

KLAPPEN

TRANSFER

ISOL

KUNSTSTOFF

BRANDSCHUTZ

GERÄTE/VENTILATOREN

AIRFIL

TOOLS

LUFT-DURCHLÄSSE

KÜHL-BALKEN

IT-SOLUTIONS

INDEX, ALLGEM.